





































































САНИТАРИЯ NICOLL















Наименование и код	Визуализация	Схема	Характеристики	Цена без ДДС
<p>Сифон за мивка EASYPHON C2921</p> <p>Код: 0202073</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1)Технология двукомпонентно шприцоване (фабрично монтирани уплътнения) 2) Пластмасов корпус 3) Изход \varnothing 32 4) Присъединителен размер 1 1/4 " 5) Монтаж без лепене (фабрично монтирани уплътнения) 	5.99
<p>Сифон за мивка EASYPHON C2924</p> <p>Код: 0202074</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1) Технология двукомпонентно шприцоване (фабрично монтирани уплътнения) 2) Пластмасов корпус 3) Изход \varnothing 40 4) Присъединителен размер 1 1/4 " 5) Монтаж без лепене (фабрично монтирани уплътнения) 6) Регулируема височина 	5.99
<p>Сифон за мивка EASYPHON BM21S</p> <p>Код: 0201284</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1) Технология двукомпонентно шприцоване (фабрично монтирани уплътнения) 2) Пластмасов корпус 3) Изход \varnothing 32 4) Присъединителен размер 1 1/4 " 5) Монтаж без лепене (фабрично монтирани уплътнения) 6) Регулируема височина 	4.02
<p>Сифон за мивка EASYPHON BM24S</p> <p>Код: 0201285</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1) Технология двукомпонентно шприцоване (фабрично монтирани уплътнения) 2) Пластмасов корпус 3) Изход \varnothing 40 4) Присъединителен размер 1 1/4 " 5) Монтаж без лепене (фабрично монтирани уплътнения) 6) Регулируема височина 	4.21
<p>Сифон за мивка EASYPHON C2950</p> <p>Код: 0202122</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1) Технология двукомпонентно шприцоване (фабрично монтирани уплътнения) 2) Регулируема височина 3) ПП корпус с подвижна основа 4) Изход с конусовидна шайба за тръба \varnothing 32 5) Присъединителен размер 1 1/4 " 6) Запушалка 7) Решетка от неръждаема стомана \varnothing 63 8) Бяла ПП тръба (L= 250 mm) и розетка 	10.29
<p>Сифон за мивка EASYPHON BM19</p> <p>Код: 0201302</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1) Технология двукомпонентно шприцоване (фабрично монтирани уплътнения) 2) Пластмасов корпус 3) Изход за пералня, миялна 4) Изход \varnothing 32 5) Присъединителен размер 1 1/4 " 6) Монтаж без лепене (фабрично монтирани уплътнения) 7) Регулируема височина 	5.30
<p>Сифон за мивка EASYPHON BM20</p> <p>Код: 0201288</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1) Технология двукомпонентно шприцоване (фабрично монтирани уплътнения) 2) Пластмасов корпус 3) Изход за пералня, миялна 4) Изход \varnothing 40 5) Присъединителен размер 1 1/4 " 6) Монтаж без лепене (фабрично монтирани уплътнения) 7) Регулируема височина 	5.72



















<p>Сифон за мивка L211</p> <p>Код: 0201001</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1) Пластмасов корпус 2) Изход \varnothing 32 3) Присъединителен размер 1 1/4 " 4) Регулируема височина 	<p>2.59</p>
<p>Сифон за мивка L242</p> <p>Код: 0202048</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1) Пластмасов корпус 2) Изход \varnothing 40 3) Присъединителен размер 1 1/4 " 4) Регулируема височина 	<p>3.52</p>
<p>Дизайнерски сифон за мивка L311</p> <p>Код: 0201241</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1) Дизайнерски сифон от хромирана ABS пластмаса акрилонитрил-бутадиен-стирен) 2) Регулируема височина 3) Изход \varnothing 32 и \varnothing 40 4) Лесна поддръжка (развиваща се чашка) 5) PVC адаптор 1 1/4 " x 40 	<p>34.14</p>
<p>Дизайнерски сифон за мивка L3520</p> <p>Код: 0501080</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1) Дизайнерски сифон от месинг 2) Регулируема височина 3) Изход \varnothing 32 4) Лесна поддръжка (развиваща се чашка) 4) Воден затвор 50 мм 	<p>51.12</p>
<p>Сифон за мивка клик-клак L3218</p> <p>Код: 0501084</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1) Клик - клак сифон за умивалник с преливник 2) Хромиран изпъкнал фланец/клапан 3) Ръчно управление 4) Присъединителен размер 1 1/4 " 	<p>27.34</p>
<p>Сифон за мивка EASYPHON BM55S</p> <p>Код: 0224287</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1) Технология двукомпонентно шприцоване (фабрично монтирани уплътнения) 2) Пластмасов корпус 3) Изход \varnothing 40 4) Присъединителен размер 1 1/2 " 5) Монтаж без лепене (фабрично монтирани уплътнения) 6) Регулируема височина 	<p>4.95</p>
<p>Сифон за мивка EASYPHON BM53</p> <p>Код: 0224360</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1) Технология двукомпонентно шприцоване (фабрично монтирани уплътнения) 2) Пластмасов корпус 3) Изход за пералня, миялна 3) Изход \varnothing 40 4) Присъединителен размер 1 1/2 " 5) Монтаж без лепене (фабрично монтирани уплътнения) 6) Регулируема височина 	<p>5.84</p>
<p>Сифон за мивка 552</p> <p>Код: 0204002</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1) Пластмасов корпус 2) Изход \varnothing 40 3) Присъединителен размер 1 1/2 " 4) Регулируема височина 	<p>2.82</p>

<p>Автоматичен сифон за вана V027P</p> <p>Код: 0203563</p>			<p>60</p> <p>3) Многофункционален уплътнител</p> <p>4) Съединител/адаптер за монтаж на акрилни вани</p> <p>5) Отгочна тръба на шарнирна връзка (360 ° хоризонтално)</p> <p>6) Самопочистващ се</p> <p>7) Изход с конусовидна шайба за тръба \varnothing 40</p> <p>8) Запушалка от неръждаема стомана D70 мм</p>	<p>29.58</p>
<p>Автоматичен сифон за вана TBR07</p> <p>Код: 0203577</p>			<p>1) Хромиран изпъкнал фланец/клапан \varnothing 60</p> <p>2) Мултифункционално свързване</p> <p>3) Съединител/адаптер за монтаж на акрилни вани</p> <p>4) Отгочна тръба на шарнирна връзка (360 ° хоризонтално)</p> <p>5) Изход \varnothing 40</p> <p>6) Самопочистващ се</p> <p>7) Въже с дължина 650 мм</p> <p>8) Запушалка от неръждаема стомана D70 мм</p>	<p>29.81</p>
<p>Сифон за душ кабинa Turboflow TB50</p> <p>Код: 0205246</p>			<p>1) Повишена производителност 54 л/мин</p> <p>2) Пластмасов корпус</p> <p>2) Капачка - ABS хром</p> <p>3) За отвори на подушовото корито d 50мм</p> <p>3) Изход \varnothing 40</p> <p>4) Ускорено изтичане</p> <p>5) Мултифункционален уплътнител за бърз монтаж</p>	<p>19.64</p>
<p>Сифон за душ кабинa Turboflow TB60</p> <p>Код: 0205243</p>			<p>1) Повишена производителност 54 л/мин</p> <p>2) Пластмасов корпус</p> <p>2) Капачка - ABS хром</p> <p>3) За отвори на подушовото корито d 60мм</p> <p>3) Изход \varnothing 40</p> <p>4) Ускорено изтичане</p> <p>5) Мултифункционален уплътнител за бърз монтаж</p>	<p>18.79</p>
<p>Сифон за душ кабинa Turboflow TB90</p> <p>Код: 0205240</p>			<p>1) Повишена производителност 54 л/мин</p> <p>2) Пластмасов корпус</p> <p>2) Капачка - ABS хром</p> <p>3) За отвори на подушовото корито d 90мм</p> <p>3) Изход \varnothing 40</p> <p>4) Ускорено изтичане</p> <p>5) Мултифункционален уплътнител за бърз монтаж</p>	<p>22.62</p>
<p>Сифон за мокри помещения SIHJ10I</p>			<p>1) Пластмасов корпус</p> <p>2) Вертикален изход \varnothing 40/50/100</p> <p>3) Решетка ИНОКС 10 x 10 см</p>	<p>12.95</p>
<p>Сифон за мокри помещения SIHJ10</p>			<p>1) Пластмасов корпус</p> <p>2) Вертикален изход \varnothing 40/50/100</p> <p>3) Решетка PVC бяла 10 x 10 см</p>	<p>8.30</p>
<p>Рог за сифон ADSIHJ</p>			<p>1) Пластмасов корпус</p> <p>2) Адаптор към хоризонтален изход \varnothing 40/50</p>	<p>5.35</p>

<p>Линеен душ канал CS50S</p> <p>Код: 0205524</p>			<p>1) Тяло на душ-канала - неръждаема стомана 2) Решетка - неръждаема стомана 3) Размер 500 x 80 x 20 мм 4) С фиксиращи и регулиращи височината крачета 5) В комплект със сифон TURBO - дебит 54 л/мин 6) Изход \varnothing 40</p>	<p>148.48</p>
<p>Линеен душ канал CS80S</p> <p>Код: 0205525</p>			<p>1) Тяло на душ-канала - неръждаема стомана 2) Решетка - неръждаема стомана 3) Размер 800 x 80 x 20 мм 4) С фиксиращи и регулиращи височината крачета 5) В комплект със сифон TURBO - дебит 54 л/мин 6) Изход \varnothing 40</p>	<p>205.05</p>
<p>Пълнеж механизъм 1590</p> <p>Код: 0701032</p>			<p>1) Поплавков клапан 2) Безшумен 3) Месингов щуцер 3/8 странично</p>	<p>12.68</p>
<p>Пълнеж механизъм SIL3S</p> <p>Код: 0701052</p>			<p>1) Поплавков клапан 2) Безшумен 3) Месингов щуцер 3/8 долно</p>	<p>14.15</p>
<p>Пълнеж механизъм SIL1S</p> <p>Код: 0701058</p>			<p>1) Поплавков клапан 2) Безшумен 3) Месингов щуцер 3/8 странично</p>	<p>14.15</p>
<p>Изпразвач механизъм 1V01S</p> <p>Код: 0702094</p>			<p>1) Универсален 2) Безшумен 3) Едностепенен 4) Авторегулируем преливник</p>	<p>27.76</p>
<p>Изпразвач механизъм 3V10S</p> <p>Код: 0702114</p>			<p>1) Универсален 2) Безшумен 3) Двустепенен 4) Авторегулируем преливник</p>	<p>34.57</p>
<p>Изпразвач пневматичен механизъм 3V31S</p> <p>Код: 0702125</p>			<p>1) Универсален 2) Безшумен 3) Двустепенен</p>	<p>31.20</p>
<p>Редуктивна тапа R3</p>			<p>D/d - Φ80/32</p>	<p>4.30</p>

Редуктивна тапа R4			D/d - Ф80/40	4.30
Редуктивна тапа R5			D/d - Ф80/50	4.30
Редуктивна тапа T3			D/d - Ф100/32	4.50
Редуктивна тапа T4			D/d - Ф100/40	4.50
Редуктивна тапа T5			D/d - Ф100/50	4.50
Редуктивна тапа T8			D/d - Ф100/80	4.50
Елемент за ремонт на съществуващи тръби ZTT			D/d - Ф100/93	4.65
Елемент за ремонт на съществуващи тръби ZVV			D/d - Ф110/103	8.66
Елемент за ремонт на съществуващи тръби ZXX			D/d - Ф125/118	6.20
Противовакуумен клапан SAV43			1) Двѣн./двѣтр.: 40/32 2) PVC корпус 3) Уплътнение 4) Мембрана от еластомер	18.90

<p>Противовакуумен клапан SAV67</p>			<p>1) Двѣн./двѣтр.: 80/75 2) PVC корпус 3) Уплътнение 4) Мембрана от еластомер</p>	<p>37.91</p>
<p>Противовакуумен клапан SAV87</p>			<p>1) Двѣн./двѣтр.: 63/50 2) PVC корпус 3) Уплътнение 4) Мембрана от еластомер</p>	<p>39.85</p>
<p>Противовакуумен клапан SAV111</p>			<p>1) Двѣн./двѣтр.: 110/100 2) PVC корпус 3) Уплътнение 4) Мембрана от еластомер</p>	<p>53.68</p>
<p>Канализационен отдушник EXTATR</p>			<p>1) PVC корпус 2) Изход Ф100 3) Цвят червен</p>	<p>28.56</p>
<p>Ревизионна вратичка TV108</p>			<p>1) Размери: 324/324 2) Изработена от пластмаса 3) Подвижна вратичка, върху която се залепят плочките 4) Изключително лесен монтаж</p>	<p>24.80</p>
<p>Ревизионна вратичка TV608</p>			<p>1) Размери: 216/324 2) Изработена от пластмаса 3) Подвижна вратичка, върху която се залепят плочките 4) Изключително лесен монтаж</p>	<p>20.31</p>
<p>Ревизионна вратичка TV15</p>			<p>1) Размери: 300/300 2) Изработена от пластмаса 3) Подвижна вратичка, върху която се залепят плочките 4) Изключително лесен монтаж</p>	<p>24.26</p>
<p>Ревизионна вратичка TV2010</p>			<p>1) Размери: 200/400 2) Изработена от пластмаса 3) Подвижна вратичка, върху която се залепят плочките 4) Изключително лесен монтаж</p>	<p>22.05</p>
<p>Ревизионна вратичка TV2015</p>			<p>1) Размери: 200/450 2) Изработена от пластмаса 3) Подвижна вратичка, върху която се залепят плочките 4) Изключително лесен монтаж</p>	<p>24.75</p>
<p>Ревизионна вратичка TV2520</p>			<p>1) Размери: 250/400 2) Изработена от пластмаса 3) Подвижна вратичка, върху която се залепят плочките 4) Изключително лесен монтаж</p>	<p>27.30</p>

<p>Универс. елемент за закрепване на ревизионни вратички IFIXUNI</p>			<p>1) Четири елемента 2) Изработени от пластмаса 3) Цвят бял</p>	<p>10.80</p>
<p>Елемент за разклонение SL113</p>			<p>D/d - Ф110/32</p>	<p>3.52</p>
<p>Елемент за разклонение SL114</p>			<p>D/d - Ф110/40</p>	<p>3.71</p>
<p>Елемент за разклонение SL115</p>			<p>D/d - Ф110/50</p>	<p>3.75</p>
<p>Гъвкава връзка FLEXFM</p>			<p>1) Женско-мъжко Ф32 2) Дължина: L = 207 мм</p>	<p>5.80</p>
<p>Гъвкава връзка FLEXHM</p>			<p>1) Женско-мъжко Ф42 2) Дължина: L = 224 мм</p>	<p>6.53</p>
<p>Гъвкава връзка FLEXJM</p>			<p>1) Женско-мъжко Ф50 2) Дължина: L = 243 мм</p>	<p>7.80</p>
<p>Градински кран BAC227</p>			<p>1) Размери 200 x 200 мм, h= 140 мм 2) Цвят зелен</p>	<p>49.70</p>
<p>Вентилационен елемент за дограма - комплект IEAHF</p>			<p>1) Един универсален отвор 250 X 12 мм 2) Три вида регулатори/дебита на въздуха на 30, 22 или 15 m³/час/ 3) Капачета за прикрепване на винтове 4) Цвят бял</p>	<p>8.30</p>

В сила от 01.05.2014 г.

Цени в лева за бройка франко склад София